

<p>Составил: Заместитель главного инженера ООО «ПавловоЕнерго» Варыханов В.А.</p>	<p>Согласованно: Главный инженер ООО «ПавловоЕнерго» Блинов Ю.Н.</p>	<p>Утверждаю Генеральный директор ООО «ПавловоЕнерго» Орлова Ю.Н. 2015г.</p>
---	--	--



## Техническое задание На замену и прокладку КЛ-6 кВ (с последующим благоустройством)

**Наименование объекта:** Кабельная линия 6 кВ от КТП 2060А до ЗТП-2082А г. Павлово

- 1. Основание для проектирования:** обеспечение показателей качества электроэнергии.
- 2. Район, пункт и площадка строительства:** Нижегородская обл., г. Павлово ул. Транспортная
- 3. Наименование энергопринимающих устройств:** КТП-2060А, ЗТП-2082А.
- 4. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств:** 640 кВт.
- 5. Категория по надежности электроснабжения энергопринимающих устройств:** 3 категория.
- 6. Уровень напряжения электрической сети:** 6 кВ.
- 7. Основной источник питания:** РП-24А.
- 8. Марка, сечение и длина применяемого кабеля:** АСБл-6(10) 3x240, L=0,454 км (уточняется проектом).
- 9. Способ прокладки:** в траншее, в земле.
- 10. Требования к проектной организации:** выполнение проектных работ в соответствии с действующим законодательством и требованиями НТД; наличие СРО на выполнение проектных работ.
- 11. Стадийность проектирования:** рабочая документация.
- 12. Согласовать проектную документацию:**
  - a. с сетевой организацией – ООО «ПавловоЕнерго»;
  - b. с федеральным органом исполнительной власти по техническому надзору;
  - c. с владельцами коммуникаций пересекаемых при проектировании новой КЛ-6кВ.
- 13. Разделы проектной документации (ориентировочно):**
  - a. Пояснительная записка, общие данные;
  - b. Однолинейная схема электроснабжения;
  - c. Расчет токов к.з;
  - d. Выбор ЛЭП 6кВ по условию нагрева;
  - e. Проверка ЛЭП 6кВ по тепловому действию тока к.з;
  - f. Проверка ЛЭП 6кВ термической стойкости к току к.з;
  - g. Проверка ЛЭП 6кВ по потере напряжения;
  - h. Проверка ЛЭП 6кВ по экономической плотности тока;
  - i. Прокладка ЛЭП 6кВ;
  - j. План трассы ЛЭП 6кВ.
- 14. Требования к монтажным работам:**

- a. выполнение работ согласно принятым проектным решениям;
- b. выполнение работ в соответствии с действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.

**15. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:**

- a. соответствие проектной документации;
- b. иметь сертификаты, паспорта и другую документацию подтверждающую качество поставляемых материалов.

**16. Все согласования, съемка местности производит производитель работ.**

Согласовано: 1 Зам. Генерального директора

Макшанцев А.Л.