


**Согласованно:**

Заместитель генерального директора  
ООО «Павловоэнерго»

  
Титов О.В.  
« 05 » 08 20 19 г.

**Утверждаю:**

Генеральный директор  
ООО «Павловоэнерго»

  
Орлова Ю.Н.  
« 17 » 08 20 19 г.  


## Техническое задание на поставку стойки железобетонной СВ-95-3


**Составил:**

  
/ Варыханов В.А.

**Проверил:**

\_\_\_\_\_  
/ Блинов Ю.Н.

**Расчет произвел:**

  
Куколева И.Л.

г. Павлово 2019г.

**1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора**

Наименование товара	Ед. изм.	Количество (объем)	Цена за единицу без учета НДС	Цена за единицу с учетом НДС	Всего без учета НДС	Всего с учетом НДС
<b>ЛОТ №1 Поставка стойки железобетонной СВ-95-3</b>						
Стойка железобетонная СВ-95-3	шт.	250	6150	7380,00	1537500	1845000
<b>ИТОГО начальная (максимальная) цена договора</b>	шт.	250	6150	7380,00	1537500	1845000
<b>Порядок формирования начальной (максимальной) цены</b>	Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе транспортные расходы на доставку товара в адрес Грузополучателя.					
<b>Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС</b>	Применяемая ставка НДС - 20%.					

**2. Требования к товарам**

**ЛОТ №1**

Поставка стойки железобетонной СВ-95-3	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	Соответствие действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применяемым в Российской Федерации стандартам. Паспорт завода изготовителя Опросный лист								
	Технические и функциональные характеристики товара	Производство Россия								
		Наименование изделия	Габариты, мм				Марка бетона	Изгибающий момент тс/м	Вес, кг	
			Длина (L)	Ширина (B)	Ширина (b1)	Высота (H)				Высота (h1)
		СВ-95-3	9500	175	150	245	150	B30	3	750
		Отпускная прочность бетона: % 75; 90 Фактическая отпускная прочность бетона: кгс/ кв. см 338,0 Передаточная прочность бетона: % 75; 90_ Марка бетона по морозостойкости: F200 Марка бетона по водонепроницаемости: W 6 Средняя плотность бетона: кг/м 2480 Марка стали закладных изделий и выпусков арматуры S800 (At 800) Ø 12 мм – 4 стержня, дополнительные 4 стержня S800 (At 800) Ø 12 мм; длиной 9000 мм. поперечная арматура полное армирование по всей длине стойки B 500 (Br I) Ø 4 мм. ГОСТ 10884-94; ГОСТ 5781-82; ГОСТ 6727-80; СТБ 1341-2002; СТБ 1704-2006; СТБ 1704-2006; ТУ 40007485.4.032-2009. Вид антикоррозийного покрытия лак битумный БТ-577 ТУ РБ 600012243.002-2000_ Категория бетонных поверхностей А7 по ГОСТ 13015-2012 Срок службы: Срок службы железобетонных опор не менее 45 лет. Стойки СВ 95-3 повышенной долговечности и электробезопасности должны соответствовать ТУ 5863-007-00113557-94 «Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4 кВ. Технические условия» и сопровождаться необходимыми сертификатами и паспортом, оформленными согласно законодательству.								
	Требования к безопасности товара	Требования к безопасности товара <u>установлены</u> (не установлены) законодательством о техническом регулировании Российской Федерации, законодательством о стандартизации Российской Федерации.								

Техническое задание на поставку стойки железобетонной СВ-95-3



	Требования к качеству товара	<p>Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технического задания и подтверждаться одновременно с поставкой каждой партии товара надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара: сертификат качества, выданный заводом-производителем. Сертификат в обязательном порядке должен быть предоставлен в оригинальном виде, либо в виде копии, заверенной оригинальным оттиском печати Поставщика.</p> <p>Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным).</p>
	Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара	<p>Поставщик обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при перевозке.</p> <p>Отгрузка товара производится Поставщиком по указанным Покупателем реквизитам автомобильным или железнодорожным транспортом по согласованию с Покупателем.</p> <p>Разгрузка осуществляется за счет поставщика.</p>
	Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика	Не установлены.

### 3. Требования к результатам

#### ЛОТ № 1

Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым требованиям в соответствии с документацией и договором.

### 4. Место, условия и порядок поставки товаров

#### ЛОТ № 1

Место поставки товаров	<i>Нижегородская область , г. Павлово (адрес доставки уточняется с каждой партией товара)</i>
Условия поставки товаров	<p>Поставка товара осуществляется в сроки, предусмотренные договором (спецификацией к договору). Отгруженный товар принимается исключительно по фактическому количеству.</p> <p>Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами.</p>
Сроки поставки товаров	<p>Поставка товара осуществляется:</p> <p>Минимальный срок поставки – с даты заключения договора по 16.12.2019г включительно,</p> <p>Максимальный срок поставки – с даты заключения договора по 31.12.2019г включительно.</p>

### 5. Форма, сроки и порядок оплаты

Форма оплаты	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Авансирование	Авансирование не предусмотрено.
Срок и порядок оплаты	Срок окончательного расчета составляет не более 180 календарных дней с момента получения согласованной партии Товара на основании полученных оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, накладная по форме ТОРГ12, либо УПД).

### 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров

Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров требуется.

- документ, подтверждающий качество продукции со стороны торговой компании или производителя, и (или)

Техническое задание  
на поставку стойки железобетонной СВ-95-3

документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договора,

- документ составляемый между производителем и участником конкурентной закупки (компанией, которая выступает официальным посредником между изготовителем и непосредственными потребителями) на поставляемый товар и (или) Письмо (гарантийное) от производителя поставляемого товара, о сотрудничестве с участником конкурентной закупки и готовности поставить товар в соответствии с Техническим заданием

#### **7. Расчет стоимости товаров за единицу**

Цена за единицу каждого наименования товаров без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор).